## お得意様各位

### 仕様変更及びコード変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社が販売しております注射針「スカーレットニードル」につきまして製造元より、適用規格の改正に伴い一部仕様変更とコード変更が実施される旨のご連絡がございました。 これに伴い弊社における販売形態も下記の通り変更となりますのでご案内申し上げます。 ご多忙のところ大変に恐縮ではございますが、何卒ご確認の上引き続きご愛顧賜りますようお願

ご多忙のところ大変に恐縮ではございますが、何卒ご確認の上引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

サイズ呼称及び針基カラーの変更現サイズ呼称及び針基カラー0.26(32G) ディープグリーン(カヌラ外径:0.254mm~0.257mm)

新サイズ呼称及び針基カラー

0.25 (31G) ホワイト (カヌラ外径:0.254mm $\sim 0.257$ mm) ※実寸法は変更ございません。

- 商品名・商品コード・JAN コードの変更 別紙1をご参照ください。
- 二次包装仕様(化粧箱)変更 別紙2をご参照ください。

商品の変更は在庫が無くなり次第、随時変更いたします。 ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当までご連絡ください。

以上



東京営業所 TEL: 03-3811-0804 大阪営業所 TEL: 06-6920-0802

# 別紙1

## 商品名・商品コード・JANコード変更規格

商品コード	商品名	JANコード		新商品コード	新商品名	新JANコード	針基カラー
XSN30G	スカーレットニート* ル 0.30MM X 12MM (121207)	4931325212075	$\rightarrow$	XSN121222	スカーレットニート゛ル 0.30mm(30G)x12mm TW	4931325212228	イエロー
XSN30G13	スカーレットニート* ル 0.30MM X 13MM (121211)	4931325212112	$\rightarrow$	XSN121223	スカーレットニート゛ル 0.30mm(30G)x13mm ETW	4931325212235	イエロー
XSN30G25	スカーレットニート* ル 0.30MM X 25MM (121109)	4931325211092	$\rightarrow$	XSN121111	スカーレットニート゛ル 0.30mm(30G)x25mm RW	4931325211115	イエロー
XSN32G	スカーレットニート* ル 0.26MM X 12MM (121101)	4931325211016	$\rightarrow$	XSN121220	スカーレットニート゛ル 0.25mm(31G)x12mm TW	4931325212204	ホワイト
XSN32G13	スカーレットニート* ル 0.26MM X 13MM (121210)	4931325212105	$\rightarrow$	XSN121221	スカーレットニート゛ル 0.25mm(31G)x13mm ETW	4931325212211	ホワイト
XSN32G25	スカーレットニート* ル 0.26MM X 25MM (121103)	4931325211030	$\rightarrow$	XSN121113	スカーレットニート゛ル 0.25mm(31G)x25mm RW	4931325211139	ホワイト
XSN34G	スカーレットニート* ル 0.18MM X 8MM (121205)	4931325212051	$\rightarrow$	XSN121218	スカーレットニート゛ル 0.18mm(34G)x8mm ETW	4931325212181	オレンジ

<sup>\*0.25</sup>mm (31G) は、現行品の0.26mm (32G) と同一です。

## 販売終了規格


商品コード	商品名	JANコード	
XSN30G16	スカーレットニードル0.30MM X 16MM	4931325211108	→ 販売終了
XSN30G351200	特注スカーレットニードル 0.30MMX35MM 1200本	4931325212129	→ 在庫無くなり次第、販売終了
XSN31G	スカーレットニート* ル 0.28MM X 12MM (121104)	4931325211047	→ 販売終了

<sup>\*</sup>針基カラーはISO6009:2016、サイズ表示(外径mm (G) 及び肉厚表示記号(例:ETW)はISO9626:2016による。


注) 肉厚表示記号 (ISO9626:2016による) RW:標準肉厚 / TW:薄肉厚 / ETW:極薄肉厚 / UTW:超薄肉厚

#### 別紙2

#### 現行品 100本箱 展開図



#### 新 100本箱 展開図



※本ご案内の内容は、弊社ホームページにも掲載させていただいております。必要に応じて ご参照ください。